

# Förslag till skyddsföreskrifter för Östra Ljungbys vattenskyddsområde

## ALLMÄNT

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon och sekundär skyddszon.

Skyddsföreskrifterna har till uppgift att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet, dvs. att avvärja eller minska risken för kvalitetsförsämringar i grundvatten och ytvatten på kort och på lång sikt.

Huvudman för vattentakten är **Klippans kommun**.

Tillsynsmyndighet är **Söderåsens miljöförbund**.

Förutom förbud, krav på tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter kan det också finnas krav enligt annan lagstiftning.

## DEFINITIONER

**Avfall** avser varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med enligt 15 kap. 1 § miljöbalken.

**Brandfarlig vätska** avser vätska med flampunkt som inte överstiger 100° C.

**Cistern** avser behållare med tillhörande säkerhetsutrustning och tillbehör för brandfarliga vätskor och spilloljor där trycket ovanför vätskeytan varken kan överstiga atmosfärtrycket med mer än 0,5 bar eller understiga det med mer än 0,0065 bar.

**Cistern i mark** avser cistern helt eller delvis under markytan.

**Cistern ovan mark** avser cistern helt ovanför markytan.

**Dubbelmantlade rör- eller slangledningar** avser ett rör eller en ledning tillverkad av två lager stål eller annat material som är beständigt mot brandfarliga vätskor och spilloljor och som fångar upp läckage.

**Hantering** avser tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning (inklusive spridning), omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

**Kemiskt bekämpningsmedel** avser en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom (14 kap 2 § MB). Kombinationsgödsel som innehåller bekämpningsmedel betraktas som kemiskt bekämpningsmedel.

## BILAGA 1

**Motordrivet fordon** avser fordon som för sitt framdrivande är försett med motor, dock inte ett sådant eldrivet fordon som är att anse som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon (Lagen (SFS 2001:559) om vägdefinitioner).

**Punktbekämpning** avser en begränsad bekämpningsinsats. Insatsen kan innebära exempelvis:

- bekämpning som utförs med sprayburkar för hushållsbruk
- bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den använda metoden har sådan precision att inget bekämpningsmedel hamnar någon annanstans än på det avsedda objektet och endast täcker/berör en begränsad del av objektet.

En totalinsats fördelad över flera tätt på varandra följande spridningstillfällen räknas inte som punktbekämpning.

**Sekundärt skydd** avser skyddsanordningar som, var och en för sig eller tillsammans, har som funktion att fånga upp läckage, överfyllning och spill för att förhindra spridning till omgivningen.

**Större schaktningsarbeten** avser här sänkning av markytan på utstakat område för större anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa. Erforderligt schaktningsarbete i samband med markförlagt ledningsarbete, väg- eller järnvägsunderhåll eller liknande omfattas inte av tillståndsplikt men ska utföras under iakttagande av den försiktighet som krävs för att grundvattnet inte ska påverkas.

**Upplag/uppläggning** avser tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken.

**Yrkesmässig** definieras i dessa föreskrifter som all användning som utförs som ett led i en näringsverksamhet eller annars som en del av en yrkesutövning. Definitionen har sitt ursprung i definitionen av yrkesmässig användare i artikel 3.1 i direktiv 2009/128/EG: "en person som använder bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, arbetsgivare och egenföretagare, både på jordbruksområdet och inom andra sektorer".

I övrigt hänvisas till branschens vedertagna begrepp.

## BILAGA 1

## SKYDDSFÖRESKRIFTER

## § 1 PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<p>Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor med en sammanlagd volym överstigande 50 liter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.</i></p> <p><i>Undantag gäller för användning i transformatorstationer på elnätet.</i></p> <p><i>Undantag gäller för cisterner i och ovan mark som har sekundärt skydd och för vilkas rörledningar och slangledningar som är anslutna är dubbelmantlade eller har sekundärt skydd.</i></p>	-

Information: Hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor inom vattenskyddsområde regleras även genom andra bestämmelser, se avsnittet **Övriga upplysningar**.

## § 2 BEKÄMPNINGSMEDEL

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<p>Hantering av kemiska bekämpningsmedel är <b>förbjuden</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för punktbekämpning.</i></p> <p><i>Undantag gäller för privatpersoners användning inomhus.</i></p>	<p>Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för transporter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för punktbekämpning.</i></p>

Information: Bekämpningsmedel regleras även genom andra bestämmelser, se avsnittet **Övriga upplysningar**.

## BILAGA 1

## § 3 VÄXTNÄRING

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver <b>tillstånd</b> .	Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver <b>anmälan</b> .
Lagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel kräver <b>tillstånd</b> .  <i>Undantag gäller för lagring inomhus.</i>	Lagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel kräver <b>anmälan</b> .  <i>Undantag gäller för lagring inomhus.</i>
Lagring och spridning av slam från avloppsreningsverk eller enskild reningsanläggning är <b>förbjudet</b> .	Samma föreskrift som i primär zon.

## § 4 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Miljöfarlig verksamhet som medför, eller riskerar att medföra, utsläpp till mark, ytvatten eller grundvatten kräver <b>anmälan</b> .  <i>Undantag gäller för de miljöfarliga verksamheter (A-, B- eller C-verksamhet) som redan omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller motsvarande gällande lagstiftning.</i>	Samma föreskrift som i primär zon.

## § 5 SKOGSAVVERKNING

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Skogsavverkning av område större än 0,5 ha kräver <b>anmälan</b> .	Samma föreskrift som i primär zon.

## BILAGA 1

## § 6 BARK, FLIS, SPÅN OCH TIMMER

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<p>Upplag av bark, flis, spån och timmer som varar mer än 6 månader är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för lagring av obehandlat virke för uppvärmning för husbehov.</i></p>	<p>Samma föreskrift som i primär zon.</p>
<p>Upplag av bark, flis, spån och timmer som varar mindre än 6 månader kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantag gäller för upplag som är mindre än 500 m<sup>3</sup> fub (fast mått under bark) och lagras kortare tid än tre månader förutsatt att upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet till vattenverkstomten är minst 30 meter.</i></p> <p><i>Undantag gäller för lagring av GROT (grenar och toppar) i upplag i avvaktan på borttransport.</i></p> <p><i>Undantag gäller för lagring av obehandlat virke för uppvärmning för husbehov.</i></p>	-
<p>Bevattnings av timmer är <b>förbjudet</b>.</p>	<p>Samma föreskrift som i primär zon.</p>

## § 7 AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
<p>Installation av ny enskild avloppsanläggning för utsläpp av hushållspillvatten till mark eller vatten är <b>förbjuden</b>.</p>	-

## BILAGA 1

## § 8 DAGVATTEN

Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
Ny anläggning för infiltration av dagvatten kräver <b>tillstånd</b> .  <i>Undantag gäller för anläggningar för enbostadshus.</i>	-

## § 9 SNÖ

Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
Upplag av snö från område utanför primär skyddszone är <b>förbjudet</b> .	Upplag av snö från område utanför sekundär skyddszone är <b>förbjudet</b> .  <i>Undantag gäller för uppläggning av snö från vattenskyddsområdets primära skyddszone.</i>

## § 10 VÄG

Primär skyddszone	Sekundär skyddszone
Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad sand/grus är <b>förbjudet</b> .	Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt eller saltinblandad sand/grus kräver <b>tillstånd</b> .
Beläggingsarbete med asfalt eller oljegrus kräver <b>anmälan</b> .  <i>Undantag gäller för punktvis lagning.</i>	Samma föreskrift som i primär zon.

## BILAGA 1

## § 11 TÄKTVERKSAMHET, SCHAKT- OCH ANLÄGGNINGSBETEN

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Nytablering av materialtäkt för uttag av sand, grus eller berg är <b>förbjudet</b> .	Samma föreskrift som i primär zon.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrarbeten kräver <b>tillstånd</b> .  <i>Undantag gäller för erforderligt schaktningsarbete i samband med underhåll av markförlagda ledningar.</i>  <i>Undantag gäller för normalt förekommande underhållsåtgärder för kommunal och statlig väg som är av lokal omfattning.</i>  <i>Undantag gäller för akuta åtgärder som måste genomföras för att undvika risk för människors hälsa eller miljön.</i>	Samma föreskrift som i primär zon.
Uppläggning av förorenade massor är <b>förbjudet</b> .	Samma föreskrift som i primär zon.
Uppläggning av avfall eller massor med okänt föroreningsinnehåll under längre tid än tre månader är <b>förbjudet</b> .	Samma föreskrift som i primär zon.
Användning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll, för utfyllnad eller andra anläggningsarbeten, kräver <b>tillstånd</b> .  <i>Undantag gäller för återfyllnad med uppgrävda massor, som inte misstänks vara förorenade och som varit tillfälligt upplagda.</i>	Samma föreskrift som i primär zon.

## § 12 FORDONSTVÄTT

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Fordonstvätt med avfettnings-, rengörings- eller tvättmedel är <b>förbjudet</b> .  <i>Undantag gäller för fordonstvätt i anläggning som är prövad enligt miljöbalken.</i>	Samma föreskrift som i primär zon.

## BILAGA 1

## § 13 ENSKILD BRUNN

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Nyetablering av brunn för vattenuttag kräver <b>tillstånd</b> .	Samma föreskrift som i primär zon.
Ändring av befintlig brunn för vattenuttag kräver <b>tillstånd</b> .	-

## ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

## IKRAFTTRÄDANDE

Skyddsföreskrifterna ska gälla från den *xx mån 202X*. Enligt 7 kap. 22 § miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om beslutet överklagas.

## ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter i sin näringsverksamhet bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilken förbud införs enligt dessa föreskrifter ska detta förbud börja gälla först två år efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter, såvida förbud inte gällde enligt äldre skyddsföreskrifter.

Den som vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter bedriver en verksamhet eller innehar en anläggning för vilken krav på tillstånd gäller enligt dessa föreskrifter ska senast två år efter ikraftträdandet ha inkommit till prövningsmyndigheten med en ansökan om sådant tillstånd, såvida krav på tillstånd inte gällde enligt äldre skyddsföreskrifter.

Befintliga cisterner i sekundär zon ska ha sekundärt skydd inom tre år efter att beslutsmyndigheten fastställt skyddsföreskrifterna, om cisternen inte redan omfattas av 3 § i övergångsbestämmelser till Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2021:10 om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

## DISPENS

Om det finns särskilda skäl kan Söderåsens miljöförbund bevilja dispens från förbud i föreskrifterna enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. I beslut om dispens kan Söderåsens miljöförbund föreskriva särskilda villkor som anses nödvändiga för att skydda vattentäkten (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, endast meddelas om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

## TILLSTÅND OCH ANMÄLAN

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt de här föreskrifterna prövas av Söderåsens miljöförbund. I ansökan/anmälan ska åtminstone framgå vilka åtgärder som planeras och vilka metoder som ska användas samt markering av platsen för åtgärden. Detta ligger till grund för bedömningen av risker för vattenskyddsområdet. Som förutsättning för tillstånd gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för vattenförekomsten. Ansökan/anmälan ska lämnas in skriftligen.



## BILAGA 1

## UNDANTAG FRÅN FÖRESKRIFTERNA

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder mot den hantering och de verksamheter och åtgärder som är nödvändiga för vattentäktens bedrivande. Generellt undantag från föreskrifterna vad avser tillstånd, anmälan och dispens från skyddsföreskrifterna gäller för arbeten som vattentäktens huvudman utför för utbyggnad, drift, underhåll med mera.

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för genomförande av nödvändiga insatser för att avhjälpa akut föroreningsrisk i samband med olyckshändelse, spill eller läckage.

Tillstånd eller anmälan enligt dessa skydds-föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap. (vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.

Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte heller vid ändring av sådan verksamhet om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits.

## ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

## TILLSYN

*Detta beslut har fattats av Länsstyrelsen i Skåne län* som därmed har tillsyn över vattenskyddsområdets föreskrifter enligt 2 kap. 9 § miljö-tillsynsförordningen (2011:13). Länsstyrelsen har möjlighet att överlåta tillsynen till den kommunala nämnden om kommunfullmäktige begär detta. Den eller de kommunala nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet har därutöver tillsynsansvar enligt miljöbalken över vissa enskilda verksamheter inom vattenskyddsområdet, samt enligt andra generella föreskrifter som till exempel vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

## SKYLTNING

Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet eller vid vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annars mark får tas i anspråk för detta (7 kap. 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk. För att sätta upp skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde, krävs inom vägområdet enligt 43 § väglagen (1971:948) tillstånd av väg-hållningsmyndighet. Inom ett avstånd av 50 m från vägområdet, krävs enligt 46 § väglagen (1971:948) länsstyrelsens tillstånd. För att sätta upp skyltar för utmärkning av vattenskyddsområde vid farled måste Sjöfartsverket lämna medgivande.

Där sådan hantering av petroleumprodukter eller andra kemiska produkter som nämns under 1 § i dessa skydds-föreskrifter sker ska skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.

## HÄNSYNSREGLER

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i miljöbalkens 2 kapitel (1998:808). Reglerna innebär att alla alltid måste vara försiktiga och vidta de åtgärder som behövs för att skydda, förebygga, hindra och motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och miljö. Det handlar bland annat om att ha kunskap om hur den egna verksamheten eller åtgärden riskerar att inverka på människors hälsa eller miljön och vid behov vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att begränsa påverkan.

## BILAGA 1

## ÖVRIG LAGSTIFTNING

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning enligt annan lagstiftning. Dubbelprövning kan förekomma. Ett exempel är Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, vari det ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde. Bekämpningsmedel regleras genom förordning 2014:425 om bekämpningsmedel. Från den 1 oktober 2021 gäller förbud mot växtskyddsmedel bland annat på tomtmark för bostadshus och på krukväxter i hemträdgårdsmiljö.

## NY LAGSTIFTNING

Bestämmelser enligt nya lagar och förordningar, som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom det aktuella skyddsområdet, gäller utöver här meddelade föreskrifter.

## PÅFÖLJD

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. miljöbalken (1998:808).

## ERSÄTTNING

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet som anser att föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan ha rätt till ersättning. Krav på ersättning eller inlösen av fastighet ska göras till Mark- och miljödomstolen enligt 31 kap. miljöbalken. Talan ska väckas inom ett år från det att beslutet vunnit laga kraft.

## ANMÄLAN OM OLYCKSHÄNDELSE

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om händelsen enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten, tel. 112, eller i icke-akuta fall till den kommunala nämnden för miljöfrågor (Söderåsens miljöförbund).