



Skyddsbestämmelser för kommunala grundvattentäkter

Antagna av Kommunfullmäktige 1986-12-16, § 165.

Fastställda av länsstyrelsen 1988-01-13.

Skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt inom byggnadsplaneområde Ljung 1:2 m.fl. i Klippans kommun.

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta.

Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och inre skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddsområdet i övrigt skall följande gälla:

- a) Hushållsavfall, latrin, slam, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna c och d angivna produkter och annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Inom inre skyddszon får döda djur av nöt, svin och häst ej nedgrävas.
- b) Kemikalier – typ bekämpningsmedel, blastdödningspreparat, dammbindningsmedel och dylikt får användas endast i sådan omfattning att grundvattnet inte skadas. Hantering av besprutningsaggregat skall ske på sådant sätt att bekämpningsmedel ej utläcker eller utspilles på mark eller i vatten. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall räddningskåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas.
- c) Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor SFS 1961:568 skall iakttagas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall räddningskåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas.
- d) Upplag av för grundvattnet skaliga ämnen såsom bekämpningsmedel, smörj-, hydraul- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, dammbindningsmedel

samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas annat än om miljö- och hälsoskyddsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma till vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som måste vidtas.

e) Jord-, berg- och grundvattenvärmesystem får icke anläggas inom skyddsområdet utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.

§ 4

Överträdelse av ovan nämnda föreskrifter medför ansvar enligt vattenlagen.
